



AUMARK 7,5T

Aumark 7,5T: Exterior



Ventana trasera

Deflector *opcional*

Retrovisores eléctricos calefactables *opcional*

Frenos delanteros de disco

Frenos traseros de tambor

Suspensión delantera y trasera de ballestas

Aumark 7,5T: Interior



Aumark 7,5T: Interior



Aumark 7,5T: Interior



Cuadro de instrumentos digital

Soporte para móvil

Pantalla multimedia

Botonera de control del aire acondicionado

Botones:

- Warning
- Sistema frenado AEBS
- Sistema antideslizante ASR
- Sistema control de carril LDWS

Aumark 7,5T: Interior



Cambio de marchas
automático

Freno de mano

Cargador USB

Posavasos

Aumark 7,5T: Motor



MOTOR

- Cummins F 3.8
- 156 cv
- 3,76l
- Diésel

CAJA DE CAMBIOS

- Automática o Manual
- ZF

Aumark 7,5T: Pesos y dimensiones



DIMENSIONES (mm)

	S	M	L	XL
Distancia entre ejes	2800	3360	3800	4475
Longitud total	5435	5995	6965	7640
Ancho total	2136	2136	2136	2136
Altura total	2250	2250	2250	2250

MEDIDAS CARROZABLES (mm)

Longitud máxima	4160	5112	5860	7005
Longitud mínima	3715	4275	5245	5920
Ancho máximo	2470	2470	2470	2470

PESOS Y CARGA ÚTIL (Kg)

MMTA (Masa máx. técnica admisible)	7495	7495	7495	7495
MOM (Tara + 75 Kg)	2995	2995	3025	3150
Carga útil	4500	4500	4470	4345