



e AUMARK 7,5T

eAumark 7,5T: Exterior



Deflector *opcional*

Retrovisores eléctricos
y calefactables

Llantas aluminio

Frenos delanteros
de disco

Frenos delanteros
de disco

Suspensión delantera
y trasera de ballestas

Barra estabilizadora
delantera

eAumark 7,5T: Interior

Cuadro de instrumentos digital

Volante multifunción

Control retrovisores

Regulación manual de faros



Pantalla multimedia

3 Asientos

Asiento convertible en mesa

eAumark 7,5T: Interior



eAumark 7,5T: Interior



Salidas de aire

Puesta en marcha

Pantalla multimedia:

- BT
- MP3
- Radio
- USB + BT + AUX

Botones:

- Warning
- Sistema frenado AEBS
- Sistema antideslizante ASR
- Sistema control de carril LDWS
- Sistema Antideslizante ASR
- Ayuda en cuesta HSA

Aire acondicionado

eAumark 7,5T: Interior



Cruise Control

Función llamada

Posa vasos

Botones:

- Warning
- Sistema frenado AEBS
- Sistema antideslizante ASR
- Sistema control de carril LDWS

Cambio Automático



eAumark 7,5T: Batería



BATERÍA

- Batería de Litio Hierro Fosfato
- 100 kWh
- 502 V

TIEMPO DE CARGA (de 20% - 100%)

- 22Kw - 5H
- Carga rápida 100 Kw - 1H 20% - 90%

AUTONOMÍA

- 180 km - 250 km

eAumark 7,5T: Pesos y medidas



DIMENSIONES (mm)

	S	M	L	XL
Distancia entre ejes	2800	3360	3800	4475
Longitud total	5435	5995	6435	7110
Ancho total	2060	2060	2060	2060
Altura total	2280	2280	2280	2280

MEDIDAS CARROZABLES (mm)

Longitud máxima	4160	5112	5860	7005
Longitud mínima	3715	4275	4715	5390
Ancho máximo	2470	2470	2470	2470

PESOS Y CARGA ÚTIL (Kg)

MMTA (Masa máx. técnica admisible)	7480	7480	7480	7480
MOM (Tara + 75 Kg)	2990	3080	3185	3280
Carga útil	4490	4400	4295	4200